



## CENTRALE CIRTE 836V vision




Principali caratteristiche: centrale 836V vision

- Menu italiano, accesso tramite browser o cellulare
- Dvr a 4 canali video full D1
- Comunicazioni wireless a due vie. Sistema di allarme con 4 zone filari 56 zone wireless, 4 sottosistemi.
- 8 zone allarme selezionabili per ogni ingresso video, controllo PTZ
- Fino ad 8 tastierini remoti, fino a 32 controlli remoti
- E-mail su allarme. Interazione tra zone sorvegliate da sensori e telecamere con invio immagini.
- 2 numeri di telefono per centri assistenza, 4 numeri di telefono generali, 2 gruppi di numeri per armare-disarmare
- Contatti ID + TCP/IP
- Connessione RS485 per consolle di controllo sia zona allarme che Dvr
- Interfaccia wireless per connessione keypad separata per operazioni su allarme
- Antenna esterna 868 Mhz
- Telecomando Dvr e Telecomando Allarme
- Orologio elettronico interno, 4 gruppi di programmazione arm-disarm giornalieri
- Possibilità di aprire/chiedere 4 contatti da remoto, per accensione/spegnimento apparecchiature.  
I contatti possono essere governati manualmente o assegnargli la funzione on/off ciclica con intervalli di tempo programmabili.
- Possibilità di scegliere la durata della suoneria sirena da remoto
- Sirena incorporata
- Funzione parla/ascolta da remoto
- Partizione differenti zone, arm/disarm.
- Allarme su mancanza linea telefonica, sensore di avviso mancanza corrente
- Rapporto di stato richiamabile da pannello
- Batteria ricaricabile di backup corrente interna

Caratteristiche Dvr:

- 4 canali video in ingresso H.264 qualità full D1
- Supporta 2 dischi Sata 1 Tb
- Interfaccia grafica ad alta comprensione
- Uscita Vga per monitor ed ingresso Vga da Pc
- Network protocol: TCP/IP , DHCP , DDNS , PPPoE
- Allarme su movimento video o da sensori esterni
- Preselezioni Ptz, auto cruise, fino a 128 punti preset e 32 auto cruise
- Settaggio parametri anche da remoto via browser o cellulare
- Accesso multiutente contemporaneo a mezzo browser
- Alimentazione telecamere da Dvr

DESCRIZIONE: Centrale Antifurto + Dvr



**Centrale DVR con antenna GSM e telecomando**

**260 euro + IVA**

## Descrizione Centralina 836V



Eccellente centralina 868 Mhz, GSM, menu vocale italiano

Eccellente articolo, alta stabilità ed affidabilità.  
868 Mhz lavora con i sensori ad alta qualità  
Menu vocale in lingua italiana sviluppato in Italia  
Codice sensori univoco per inserimento sia via radio che manuale  
Lunga durata batterie sensori

---

### Accessori supportati:

- Sensore porta finestra
- Sensore serrande
- Sensori volumetrici esterni/interni
- Sensore a Tendina
- Keypad (tastierino)
- Telecomandi

### Caratteristiche:

Funziona con linea fissa e linea Gsm Arma/disarma con telecomando e controllo stato via SMS e chiamata vocale.

Possibilità di assegnare la priorità a linea fissa o GSM;

Indicazioni vocali in italiano;

Display LCD;

Accesso utente separato dall'amministratore

Fino a 32 zone wireless copribili;

Fino a 8 zone filari con resistenze antimanomissione e allarmi NO e NC;

Supporta sirena wireless e via filo;Uscita 12V quando armato per segnalare stato con

Apparecchiature supplementari.Zone programmabili con intervento immediato e con ritardo;

Fino a 6 telefoni associabili;Orologio e lista eventi;Funzione ispezione di stato.

Può registrare fino a 120 eventi di allarme, basso voltaggio batteria ecc.

Operazioni di password.4,6 o 8 password di accesso(quindi per uno stesso numero di utenti);

Compatibile con apparati CMS;


Controllo remoto via telefono per allarmare / disarmare,verificarne lo stato e attivare utenze esterne;Funzione antimanomissione;Fino a 4 orari di armo/disarmo automatici al giorno;

Sirena incorporata e uscita' per sirene esterne;Funzione seguimi:che ti avvisa ion caso di allarmi e errori;

Indicazione del volume sul display;Indicazione di batteria insufficiente;Attivazione immediata della sirena con pressione di un tasto(panico);Richiede una password di accesso per ogni operazione.Chiamata da remoto per ascolto ambientale.Usa codice ADEMCO per comunicare con centrali di vigilanza.Funzione Centralina di Antiincendio,tramite sensori di fumo e fuoco wireless e cablati.

# Centrale 836V completa di alimentatore e telecomando-linee fissa e linea GSM

240 euro + IVA



## Accessori disponibili per la Centrale 836V



Ottimo PIR a cavo pet immune, doppio sensore



Eccellente prodotto, manda messaggi via GSM dietro...



Sensore volumetrico da esterno doppia tecnologia. Funziona sia via radio che a cavo



**SIRENA Typ W-Blu**

Grande sirena wireless e a cavo, e Led, buone prestazioni, alta 33cm



**Pannellino solare**

Piccolo pannellino solare per ricaricare sensori e piccole telecamere



**Wireless to Wire**

Centralina che accetta i sensori del 836V Mhz e li trasforma via cavo



**Volumetrico interno**

Sensore volumetrico pet immune e serie allarmi correlati



**Telecomando**

Telecomando per 836V



**Consolle**

Consolle per governare le funzioni del 836V vision



**Tastiera 836V**

Tastierino per comandare la 836V a distanza



**Magnetico**

Sensore porte e finestre wireless



**Sensore Tendina**

Sensore tendina non pet immune

## Accessori Antifurto

### D KEYPAD PER ANTIFURTO

- 868 Mhz
- Batteria ricaricabile via Usb
- Visore a cristalli liquidi retroilluminato
- Dispositivo anti tamper
- Effetti sonori di avviso



**55 euro + IVA**

### D-PIR-I volumetrico centrale DVR Sensore volumetrico pet immune per defender

- 868 Mhz
- Doppio sensore infrarossi
- Batterie fornite
- Durata batterie circa 20 mesi
- Pet immune fino a 25 chili
- Avviso batteria scarica
- Angolo visuale 110°
- Antenna interna
- Anti tamper
- Lunga distanza tra sensore e centrale



**28 euro + IVA**

## Accessori Antifurto

Pir Esterno per centrale DVR

Sensore volumetrico da esterno doppia tecnologia.

Funziona sia via radio che a cavo

- 868 Mhz
- Articolo di qualità eccezionale
- lunga distanza tra sensore e centrale
- 5 batterie al litio interne + alimentazione via cavo
- Durata batterie circa 6mesi
- Segnalatore batteria bassa
- Doppia tecnologia MW e motion
- Sensore anti oscuramento
- Pet immune fino a 25 chili
- Anti tamper
- Connessione anche via cavo
- Rilevamento distanza circa 12 metri



**euro 165 + IVA**

Magnetico per centrale DVR

Sensore porte e finestre convertitore wireless

- Wireless 868 Mhz
  - Batteria inclusa 3V Litio
  - Durata batteria circa 20 mesi
  - Attivazione bilaterale
  - Antenna interna
  - Anti tamper
  - Ricevitore Wireless, converte via wireless un sensore via cavo
- Il sensore è via radio ma funge anche da contatto cablato



**euro 14 + IVA**

## Accessori Antifurto

### Sensore Tendina per centrale DVR

- 868 Mhz
- Antenna interna
- Durata batterie circa 6 mesi
- Angolo visuale 15°
- Regolazione direzione di movimento (esterno/interno)
- Indicatore carica batteria bassa
- Pet immune fino a 20 chili



**euro 22 + IVA**

### D-Consolle per centrale DVR

Consolle per governare le funzioni del centrale DVR

- Arma/Arma parzialmente/DisarmaBypass
- Governa completamente il dvr come se fosse un telecomando o un mouse
- Permette di configurare la sezione allarme registrando/cancellando sensori
- 12V
- Lingua software Inglese
- PTZ (solo col sistema centrale DVR)
- Trasmissione dati tramite RS485 codificato solo per ilcentrale DVR, non va con altri DVR
- Comanda fino a 3 centrale DVR
- Necessario un collegamento via cavo, non è wireless



**euro 80 + IVA**





## Accessori Antifurto

MABE-60 barriera

Coppia di Barriere wireless + cavo 433 mhz 6 sensori

- Coppia di barriere anti intrusione
- 3 coppie di sensori
- Wireless 433 Mhz + contatti NC/NA cavo
- 126 cm altezza - 55,8 cm altezza
- 3.8 cm spessore
- Distanza tra i due sensori: circa 60-70 metri
- Corrente: circa 100mAmpere
- Tensione operativa: 12vDC



**euro 70 + IVA**  
**(126cm altezza)**

**euro 50 + IVA**  
**(55cm altezza)**



## Offertissime videocamere da abbinare a centrale DVR

Telecamera PIR-A

TELECAMERE ALTA RISOLUZIONE

- Sensore Sony 1/3
- Lente 3,6mm
- Risoluzione 600 TVL

telecamera processore Sony nascosta in finto sensore volumetrico



**108 euro + IVA**

Ideale per confondersi con il sistema Antifurto

Telecamera Speed Dome PTZ con OSD ed illuminatori  
Buone prestazioni  
Indicatore temperatura a schermo



**euro 420 + IVA**

Telecamera Speed Dome PTZ con OSD  
Buone prestazioni  
Indicatore di temperatura a schermo




**euro 360 + IVA**

Eccezionale telecamera : riconoscimento facciale e  
zoom a seguire sul movimento della persona

uso interno

uso esterno



**euro 180+IVA**

**euro 140+IVA**